

# 目錄

## BSD 目錄

### 目錄

### 目錄

1. 目錄	1
2. 目錄 目錄 目錄	1
3. BSD 目錄 目錄 目錄	2
4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄	2
5. GPL 目錄	2
6. 目錄 LGPL 目錄	3
7. 目錄 目錄 目錄 目錄	3
8. 目錄 目錄 目錄	3
9. GPL 目錄 目錄	4
10. BSD 目錄	4
11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄	5
12. 目錄	6
目錄 目錄	6

## 1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

## 2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 [SHARE](#) 目錄 [DECUS](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 1968 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄. 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 [Informatics](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

### 3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 AT&T 的许可下，BSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。BSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。

在 OS 开发中，BSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。DEC PDP-11 的 OS 最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。DEC PDP-11 的 OS 最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。“BSD 许可证”最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。DEC PDP-11 的 OS 最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。

在 1975 年，Ken Thompson 在 AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。UCB 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。UCB 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。“BSD 许可证”最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。UCB 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。

1980 年，AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。

1990 年，AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。AT&T 的贝尔实验室开发了 BSD 许可证。

在 1986 年，Dr. Dobbs 开发了 BSD 许可证。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。386BSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。386BSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。386BSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。

1990 年，Novell 开发了 AT&T 的 BSD 许可证。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。UCB 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。UCB 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。

### 4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。new BSD license 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。new BSD license 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。new BSD license 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。

BSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。BSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。BSD 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。

### 5. GPL 许可证

1980 年至 1990 年，GPL 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。GPL 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。GPL 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。

Emacs 许可证最初是为 MIT 开发的。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。Richard Stallman 开发了 MIT 许可证。MIT 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。MIT 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。MIT 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。MIT 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。MIT 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。

GPL 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。它最初是为 PDP-11 计算机设计的。GPL 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。GPL 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。GPL 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。GPL 许可证最初是为 AT&T 的贝尔实验室开发的。







## 12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

### □□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ [http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open\\_source\\_license.htm](http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm)□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□