JSP＆PGチェック


【システム検証】
JSP＆PGチェック
JSP解析
JSP＆PGチェック
リソース＆DBチェック
DOC23 | 07/07 10:29:48
query.jsp | User:admin
MatrixMenu
【Type1:一覧登録】
【Type2:明細登録】
【Type3:エントリ】
【Type4:一覧登録】
【TypeS:一覧検索】
【開発ツール】
【ドキュメント】
【システム検証】
JSP解析
JSPチェック確認
画面間連検索
JSP＆PGチェック
リソース＆DBチェック
【JSPタグ検索】
【ソース・リソース】
【対訳ツール】
【開発ツール】
【(ORACLE用)】
【DB定義システム】
【定義管理】
【取込・出力】
【拡張機能】
【サンプル】
【画面部品】
【ビュー関連】
【テーブル操作】
【ファイル入出力】
【特殊機能】
【カントチャート】
【グラフ画面】
【グラフ画面2】
【実験】
【タグリブテスト】
【その他置き場】
【システム管理】
【リソース・帳票管理】
【管理ツール】
JSP パス: \\Mis-dev01\uap\GMISV6-VV\uap\webapps\vv\jsp DIR: SAL1036 (.jsp|.js UTF-8)
PL/SQL パス: F:\300_CS\020_本番移行\006_GMIS_V6\c_本番導入待ち\20200309_0200002796_現 DIR: (.sql Windows-31J)
AllCheck JSP & PL/SQL
jspWord: [^¥p[ASCII] ～【】●×■□◆○→←⇒※：]|USER.IDNO|{4,}|^
sqlWord: [^¥p[Upper]¥d¥s¥p[Punct] ～【】●×■□◆○→←⇒※：]|＊{4,}|^|＊PACKAGE|＊GOTO
正規表現 maxLevel: 2
除外PG: BASP0011.sql|BASP0062.sql|TOPP0002.sql
除外予約語: (?!.*CON_NMRTN)(?!.*LOCAL_MSG_RTN)(?!.*BASP0062)(?!.*DBMS_OUTPUT)(?!.*CLIENT,'u=')
検索(
■エンコード
・JSP＆JavaScriptは、UTF-8で検索する。
・PLSQLは、Winows-31Jで検索する。
チェック対象のラジオボタンを選択する。
パスには、正式なネットワーク名(mtc-nas20)、もしくはエンジンサーバーに割当てたドライブ名(F:、T:)注1)を指定する。
DIRには、修正した画面フォルダ、もしくはPGIDを入力する。
※) AllCheck JSP & PL/SQLは、本番リリースUPのときに使用する。
注1) F:ドライブは移行フォルダ、T:ドライブはGitフォルダ
T:¥01_開発ソース¥C22644¥gitWork¥GMISV6¥DB¥SRC¥SPC¥SALP8014.SQL(234): L_NMKAI2 := SUBSTRB(L_NMKAI,1,300)||' 御中';
T:¥01_開発ソース¥C22644¥gitWork¥GMISV6¥DB¥SRC¥SPC¥CREP8018.sql(470): L_NMHC2 := SUBSTRB(L_NMHC,1,300)||' 御中';
T:¥01_開発ソース¥C22644¥gitWork¥GMISV6¥DB¥SRC¥SPC¥CREP8018.sql(672): L_NMHC2 := SUBSTRB(L_NMHC,1,300)||' 御中';
T:¥01_開発ソース¥C22644¥gitWork¥GMISV6¥DB¥SRC¥SPC¥SFCP8008.sql(304): L_NMTORI := SUBSTRB(SFC05_R01.NMTORI,1,300)||' 御中';
Total=[371]
終了処理を行います。
[org.opengion.fukurou.process.Process_FileSearch]
Start Folder : T:¥01_開発ソース¥C22644¥gitWork¥GMISV6¥DB¥SRC¥SPC/
Search Count : 371
Output Count : 371
[org.opengion.fukurou.process.Process_Grep]
Search Keyword : ^(?=.*[^¥p{ASCII} ～【】●×■□◆○→←⇒※：])(?!.*CON_NMRTN)(?!.*LOCAL_MSG_RTN)(?!.*BASP0062)(?!.*DBMS_OUTPUT)(?!.*CLIENT,'u=')
Search File Count : 371
Key Find Count : 0
Key Change Count : 0
実行結果は、[正常] です。
合計処理時間 = 2594 (ms) です。
Tue Jul 07 10:32:33 JST 2020 終了しました。
【対応方法】- 正規表現チェック
・小文字は大文字に変換する。
・全角文字はリソースを採番し変換する。(～【】●×■□◆○→←⇒※：記号は例外)
・先頭の半角スペースは削除する。
・４連続以上の半角スペースはTAB(4タブ)にする。(コメント除いた行末は未チェック)
・使用禁止は使用しない。(USER.IDNO、PACKAGE、GOTO)
【対応方法】- BATの品質チェック
・対応方法に従って対応する。
No テキスト
PG命名規約チェック【211_PGID_CHECK_03】
新規PGの関連リソース登録チェック
1 ◎ 対応方法: 新規PGが作成されている場合は、ラベルリソースから関連リソースを追加する。
PGID PG名称 問合せNo 開発者
SFCP0038
PG命名規約チェック【211_PGID_CHECK_04】
削除PGの関連リソース削除チェック
■下記のエラーが発生
・ファイルのエンコードが指定のエンコードと異なる
・コメント以外のコーディングに全角文字がないのに、チェックに引っかかる
■対応方法
秀丸を開き、メニューの「ファイル」から「名前を付けて保存」を選択し、下記の内容を確認して保存する。
・エンコードの種類を Unicode(UTF-8) に選択する。
・「BOMを付ける」にチェックが付いてる場合は、チェック外す。
名前を付けて保存
保存する場所(I): MRP0103
backup 2019/10/11 9:53 ファイル フォルダー
inputCtl.js 2019/09/30 15:08 JScript Script F.. 1 KB
ファイル名(N): inputCtl.js
ファイルの種類(T): その他(*.JS)
エンコードの種類(C): Unicode(UTF-8)
BOMを付ける
改行コード(R): 自動(変更しない)
保存(S)
キャンセル
ヘルプ(H)